Chrome book 学内無線LAN(Wi-Fi) 接続マニュアル

Chrome book を学内無線LAN(Wi-Fi)に接続することができます。



接続には、ユーザIDとパスワードが必要です。事前にお手元にご用意ください。 ユーザID及びパスワードは、以下のログイン時と同一です。

- ・メール「Gmail」他、Googleアカウントに付随するサービスへのログイン
- ・ポータルサイト「F-Station」ログイン
- ・学内の学生用パソコンログイン





1) 画面右下の「コントロールバー」を選択します。

コントロールバーを選択



2) 「設定のアイコン」を選択します。

🕼 🛛 🖉 🖉 🛁	<mark>設定</mark> を選択
 eduroam ▼ Bluetooth ▼ 通知 ▼ オン オン:全アプリ 	
 スクリーンキ 夜間モード ダークモード 	
 <i>∀)f∀</i> <i>tyyf∀</i> <i>tyyyyyyyyyyyyy</i>	
◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	

3)「Wi-Fi」を選択します。

設定	Ē	Q. 設定項目を検索		
Ŷ	ネットワーク	副 ご使用の Chromebook は組織によって管理されています	Wi–F	を選択
*	Bluetooth	*959-9		
	接続済みのデバイス	Wi-Fi fuji-guest	•	-
÷	アカウント	△ モバイルデータ オフ		0
	デバイス			
.0	カスタマイズ	接続を追加		~

4)「F-net」を選択します。

設定	Ē	Q、 設定項目を検索	
•	ネットワーク	↔ wi-Fi	
*	Bluetooth	*>	S
	接続済みのデバイス	野知のネットワーク	
÷	アカウント		
	デバイス	▼ fuji-guest 接続済み	У
.0	カスタマイズ	F-net	F-net を選択

5) EAP方式欄の「PEAP」を選択します。

Whfi ネットワークへの接続	
10	
P-net	
E# 2.9 F+	
1AP +	
GAP 方式	
LEAP +	
LEAP	
PEAP	
EAP-TLS	<u>PEAP</u> を選択
EAP-TTLS	
ロとバスワードを操作する	
このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可す	
キャンセル 担続	E

6) サーバーのCA証明書欄の「確認しない]」を選択します。

Wi-Fi ネットワークへの接続	
SSID	
F-net	
セキュリティ	
EAP	•
EAP 方式	
PEAP	
EAP フェーズ 2 認証	確認しないを選択
自動設定	
サーバーの CA 証明書	
既定	
既定	
確認しない	

7) 「ID」「パスワード」を入力し、接続を選択します。

	Wi-Fi ネットワークへの接続	
	SSID	
	F-net	
	セキュリティ	
	EAP	*
	EAP 方式	
	PEAP	*
	EAP フェーズ 2 認証	
	自動設定	*
	サーバーの CA 証明書	
	stdhana-HANA-DC1-CA [stdhana-HANA-DC1-CA]	*
	10	
	online.support	
		5] 5]
		リッイト、子土用ハクコノ 司一
		2
	IDとパスワードを保存する	
	このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可	[†] 🕥
	5	
	キャンセル	接続
	<u>接続</u> を選択	
8)「F-net」に接続済みと	こなっていること確認します。	

設定	Ē	Q、 設定項目を検索		
•	ネットワーク	← Wi-Fi		
*	Bluetooth	オン	\$	
	接続済みのデバイス	既知のネットワーク		,
<u>.</u>	アカウント			_
	デバイス	F-net 接続済み		+
0	カスタマイズ	♥ fuji-guest		*



以上で完了となります。お疲れ様でした。